



Anleitung Click & Slide

DE

Click & Slide wird vorsichtig auf den jeweiligen Bettbeschlag geklickt und verbleibt dort selbstständig und dauerhaft im Fahrzeug. Das Kopfteil des Bettes muss nicht herausgenommen werden. Die Hettich-Bettbeschläge müssen nicht herausgeschraubt werden. Einfach Click & Slide!

Bei Temperaturen unter 15 °C legen Sie Click & Slide bitte zuerst auf die Heizung. Klicken Sie die Kunststoffteile erst dann vorsichtig auf die Hettich-Bettbeschläge, wenn sie etwas Temperatur angenommen haben.

Die Beschläge sind zweiseitig verbaut. Schieben Sie Click & Slide immer vorsichtig von der Seite der Zähne auf.

Überlegen Sie vor dem Einklicken, in welcher Position das Kopfteil gesperrt werden soll. Click & Slide ist zum einmaligen Einklicken konstruiert. Wir empfehlen die Einrastung ab dem zweiten Zahn.



Passende Einzelartikel und Sets

QR-Code scannen oder den Artikel anklicken.

Originalbeschlag - 10
Zähne
36373
[Öffnen](#)



Zubehörbeschlag - 6
Zähne
36374
[Öffnen](#)



Beschlag - 5 Zähne (nicht
für Marco Polo)
36375
[Öffnen](#)



Click & Slide instructions


EN

Carefully clip Click & Slide onto the respective bed fitting. It then remains permanently in the vehicle. The head section of the bed does not have to be removed, and the Hettich bed fittings do not have to be unscrewed. Simply Click & Slide!

At temperatures below 15 °C, first place Click & Slide on the heater. Carefully clip the plastic parts onto the Hettich bed fittings only after they have warmed up slightly.

The fittings are installed on both sides. Always carefully slide Click & Slide on from the toothed side.

Before clipping it on, decide in which position the head section is to be locked. Click & Slide is designed to be clipped on once. We recommend locking it from the second tooth onwards.



Matching individual products and sets

Scan the QR code or click the product.

Original fitting - 10 teeth
36373
[Open](#)



Accessory fitting - 6 teeth
36374
[Open](#)



Fitting - 5 teeth (not for
Marco Polo)
36375
[Open](#)



Notice Click & Slide

FR

Encliquez avec précaution Click & Slide sur la ferrure de lit correspondante. Il reste ensuite installé en permanence dans le véhicule. Il n'est pas nécessaire de retirer la partie tête du lit ni de dévisser les ferrures Hettich. Tout simplement Click & Slide !

Lorsque la température est inférieure à 15 °C, placez d'abord Click & Slide sur le chauffage. N'encliquez les pièces en plastique avec précaution sur les ferrures Hettich qu'une fois qu'elles se sont légèrement réchauffées.

Les ferrures sont montées des deux côtés. Faites toujours glisser Click & Slide avec précaution depuis le côté denté.

Avant l'encliquetage, choisissez la position dans laquelle la partie tête doit être bloquée. Click & Slide est conçu pour être encliqueté une seule fois. Nous recommandons un blocage à partir de la deuxième dent.



Articles individuels et ensembles correspondants

Scannez le code QR ou cliquez sur l'article.

Ferrure d'origine - 10
dents
36373
[Ouvrir](#)



Ferrure accessoire - 6
dents
36374
[Ouvrir](#)



Ferrure - 5 dents (non
compatible Marco Polo)
36375
[Ouvrir](#)

