



Montageanleitung Click & Hang Up

DE

Aufhänger für Aufstelldächer mit Westfalia-Fallnetzaufnahme


Click & Hang Up nutzt die vorhandenen schwarzen Kunststoffaufnahmen des Fallnetzes im Aufstelldach. In die Öse können anschließend zum Beispiel Karabiner, Wäscheleinen oder Transportnetze eingehängt werden.

Montage

- 1 Halten Sie Click & Hang Up an der Öse und positionieren Sie das runde Unterteil gerade vor der vorhandenen Aufhängung.
- 2 Setzen Sie einen Schraubendreher am runden Unterteil an.
- 3 Drücken Sie das runde Unterteil mit dem Schraubendreher in die Aufhängung, bis Click & Hang Up sicher eingerastet ist.

Wichtig

Halten Sie Click & Hang Up während der Montage an der Öse. Drücken Sie mit dem Schraubendreher ausschließlich auf das runde Unterteil.



Nutzung und Belastung

Die maximale Belastung beträgt 4 kg pro Aufhänger.

Wichtig

Entfernen Sie aufgehängte Gegenstände vor dem Einklappen des Aufstelldachs. Nur das Transportnetz kann über Click & Hang Up eingehängt bleiben. Im Ford Nugget müssen die Aufhänger vollständig entfernt werden, da das Aufstelldach dort direkt aufliegt.

Passende Einzelartikel und Sets

QR-Code scannen oder den Artikel anklicken.

Click & Hang Up - 4er-Set / Set mit Transportnetz
36415
[Öffnen](#)



Click & Hang Up - Einzelteil / Ersatzteil
36413
[Öffnen](#)





Click & Hang Up installation instructions

EN

Hangers for pop-up roofs with Westfalia safety-net mounts


Click & Hang Up uses the existing black plastic mounts for the safety net in the pop-up roof. Carabiners, washing lines or transport nets, for example, can then be attached to the eyelet.

Installation

- 1 Hold Click & Hang Up by the eyelet and position the round lower section straight in front of the existing mount.
- 2 Place a screwdriver against the round lower section.
- 3 Use the screwdriver to press the round lower section into the mount until Click & Hang Up is securely engaged.

Important

Hold Click & Hang Up by the eyelet during installation. Apply pressure with the screwdriver only to the round lower section.



Use and load

The maximum load is 4 kg per hanger.

Important

Remove all suspended objects before closing the pop-up roof. Only the transport net may remain attached via Click & Hang Up. In a Ford Nugget, remove the hangers completely because the pop-up roof rests directly on them.

Matching individual products and sets

Scan the QR code or click the product.

Click & Hang Up - set of 4 / set with transport net
36415
[Open](#)



Click & Hang Up - individual replacement
36413
[Open](#)





Notice de montage Click & Hang Up

Crochets pour toit relevable avec logements du filet de sécurité Westfalia


Click & Hang Up utilise les logements en plastique noir prévus pour le filet de sécurité dans le toit relevable. L'œillet permet ensuite d'accrocher, par exemple, des mousquetons, des cordes à linge ou des filets de transport.

Montage

- 1 Tenez Click & Hang Up par l'œillet et positionnez la partie inférieure ronde bien droite devant le logement existant.
- 2 Placez un tournevis contre la partie inférieure ronde.
- 3 À l'aide du tournevis, enfoncez la partie inférieure ronde dans le logement jusqu'à ce que Click & Hang Up soit correctement encliqueté.

Important

Pendant le montage, tenez Click & Hang Up par l'œillet. Appuyez avec le tournevis uniquement sur la partie inférieure ronde.



Utilisation et charge

La charge maximale est de 4 kg par crochet.

Important

Retirez tous les objets suspendus avant de refermer le toit relevable. Seul le filet de transport peut rester accroché à Click & Hang Up. Dans un Ford Nugget, retirez complètement les crochets, car le toit relevable repose directement dessus.

Articles individuels et ensembles correspondants

Scannez le code QR ou cliquez sur l'article.

Click & Hang Up - lot de 4 / ensemble avec filet de transport
36415
[Ouvrir](#)



Click & Hang Up - pièce de rechange à l'unité
36413
[Ouvrir](#)

