Montage des Project-Camper-Fenstertaschen

DE

Trägerplatte mit vier abnehmbaren Taschen - Art.-Nr. 34254

Die formangepasste Trägerplatte wird mit vier großen Industriesaugern gehalten und zusätzlich hinter der Fensterdichtung abgestützt. Das Ausstellfenster kann montiert geöffnet werden.

Vor dem Start
Nur am passenden mittleren Seitenfenster mit Ausstellfunktion montieren. Scheibe, Sauger und Dichtung sauber und trocken halten; Beschädigungen vorher ausschließen.

Montage und Verwendung

1. Alle vier Sauger vollständig in die vorgesehenen Aufnahmen der leeren Trägerplatte einsetzen.
2. Trägerplatte entsprechend der Fahrzeugseite ausrichten und die formangepasste Kante vorsichtig hinter die Fensterdichtung führen.
3. Platte flach an die saubere Scheibe drücken und jeden Sauger einzeln fest andrücken, bis er vollständig haftet.
4. An allen Rändern ziehen und prüfen, dass Platte, Dichtung und Sauger sicher sitzen.
5. Zwei große und zwei kleine Taschen beliebig auf der Klettfläche verteilen und jeweils vollflächig andrücken.
6. Fenster langsam öffnen und schließen. Vor der Fahrt Sitz der Platte, Sauger und Taschen prüfen und Inhalt gleichmäßig verteilen.



Produktansicht



Montage oder Anwendung



Detailansicht

Wichtig
Nur mit vollständig haftenden Saugern verwenden. Keine Scheibe oder Dichtung gewaltsam belasten. Taschen vor dem Abnehmen leeren; lose oder schwere Gegenstände vor der Fahrt zusätzlich sichern.

Passende Artikel im Shop

Project Camper Fenstertaschensystem
Art.-Nr. 34254
Artikel öffnen >

Installing the Project Camper window bags

EN

Carrier panel with four removable bags - item no. 34254

Four large industrial suction cups hold the contoured carrier panel, which is additionally supported behind the window seal. The opening window can still be used.

Before you begin
Fit only to the matching middle side window with opening function. Keep glass, cups and seal clean and dry and rule out damage first.

Installation and use

1. Insert all four suction cups fully into their positions on the empty carrier panel.
2. Orient the panel for the vehicle side and carefully guide its contoured edge behind the window seal.
3. Press the panel flat against the clean glass and press each suction cup individually until fully bonded.
4. Pull at all edges to make sure the panel, seal and cups are secure.
5. Arrange the two large and two small bags freely on the hook-and-loop surface and press each down across its full area.
6. Open and close the window slowly. Before driving, check the panel, cups and bags and distribute contents evenly.



Product view



Installation or use



Detail view

Important
Use only with all suction cups fully bonded. Do not force the glass or seal. Empty bags before removal and additionally secure loose or heavy contents before driving.

Matching products in the shop

Project Camper window-bag system
item no. 34254
Open product >

Montage des sacs de fenêtre Project Camper

FR

Panneau support avec quatre sacs amovibles - réf. 34254

Quatre grandes ventouses industrielles maintiennent le panneau ajusté, également calé derrière le joint. La vitre entrebâillante reste utilisable.

Avant de commencer
Montez uniquement sur la vitre latérale centrale correspondante avec ouverture. Verre, ventouses et joint doivent être propres, secs et intacts.

Montage et utilisation

1. Insérez complètement les quatre ventouses dans les logements du panneau vide.
2. Orientez le panneau selon le côté et guidez prudemment son bord ajusté derrière le joint de vitre.
3. Pressez le panneau à plat sur la vitre propre puis appuyez chaque ventouse jusqu'à adhérence complète.
4. Tirez sur tous les bords pour contrôler panneau, joint et ventouses.
5. Répartissez librement les deux grands et deux petits sacs sur la surface auto-agrippante et pressez toute leur surface.
6. Ouvrez et fermez lentement la vitre. Avant de rouler, contrôlez panneau, ventouses et sacs et répartissez le contenu.



Vue du produit



Montage ou utilisation



Vue détaillée

Important
Utilisez uniquement avec les quatre ventouses parfaitement collées. Ne forcez ni vitre ni joint. Videz les sacs avant dépose et sécurisez en plus les objets lourds ou libres avant le trajet.

Articles correspondants dans la boutique

Système de sacs de fenêtre Project Camper
réf. 34254
Ouvrir l'article >