Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Windschild

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type of the following approval object

windshield

§ 22 38246*15

Nummer der Genehmigung**: 38246**
Approval No.

Erweiterung Nr.: **15**
Extension No.:

1. Genehmigungsinhaber:
   Holder of the approval:
   GI.VI S.r.l.
   IT-25020 FLERO (BS)

2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
   If applicable, name and address of representative:
   entfällt
   not applicable

3. Typbezeichnung:
   Type:
   A 26 P

Nummer der Genehmigung: **38246** Erweiterung Nr.: **15**
Approval No. Extension No.:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark

Typ und die Ausführung
Type and version

Genehmigungszeichen
Approval identification

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
siehe Punkt 1.6 des Prüfberichtes
see point 1.6 of the test report

6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV SÜD Auto Service GmbH
DE-80686 München

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
07.06.2017

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
07-00069-CM-GBM-15

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt „Windschild“ darf nur zur Verwendung gemäß:
The use of the approval object „windshield“ is restricted to the application listed:

Anlage/n zum Prüfbericht
Annex/es of the test report
6.1

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.
The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.

§ 22 38246*15

Nummer der Genehmigung: **38246** Erweiterung Nr.: **15**
Approval No. Extension No.:

10. Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
nicht notwendig
not required

12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Erweiterung des Verwendungsbereiches
Extension of application range

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **01.09.2017**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

S. Marxsen

Stephan Marxsen

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 492

§ 22 38246*15

Nummer der Genehmigung: **38246** Erweiterung Nr.: **15**
Approval No. Extension No.:

17. Beigefügt ist eine Liste der Genehmigungsunterlagen, die bei der zuständigen Genehmigungsbehörde hinterlegt sind und von denen eine Kopie auf Anfrage erhältlich ist.
Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the competent authority which granted approval, a copy can be obtained on request.

- Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
  Index to the information package

- Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
  Collateral clauses and instruction on right to appeal

- Beschreibungsunterlagen
  Information package

§ 22 38246*15

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

Nummer der Genehmigung**: 38246**
Approval No.

Erweiterung Nr.: **15**
Extension No.:

Ausgabedatum: **20.06.2007**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **01.09.2017**
last date of amendment:

1. Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
   Collateral clauses and instruction on right to appeal

2. Beschreibungsbogen Nr.: / Information document No.: — Datum: / Date
   entfällt
   not applicable

3. Prüfbericht(e) Nr.: / Test report(s) No.: — Datum: / Date

07-00069-CM-GBM-00	**24.05.2007**
07-00069-CM-GBM-00	**17.04.2008**
07-00069-CM-GBM-13	**01.06.2010**
07-00069-CM-GBM-14	**19.08.2016**
07-00069-CM-GBM-15	**07.06.2017**

4. Beschreibung der Änderungen:
   Description of the changes
   Erweiterung des Verwendungsbereiches
   Extension of application range

§ 22 38246*15

Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **38246*15**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 38246

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.
Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg,** schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

§ 22 38246*15

Approval No.: **38246*15**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.
Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.
Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

§ 22 38246*15

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg.**

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Westendstraße 199
D-80686 München

Technischer Bericht
Kraftrad Windschilder
Nachtrag 15 zu
ABE Nr. 38246

0. Änderungen: Der Verwendungsbereich wird erweitert.
Die Ausführung A7407 entfällt.

1. Angaben zum Fahrzeugteil

1.0 Hersteller: GIVI S.R.L. Unipersonale
Via Salvatore. Quasimodo, 45
25020 Flero Brescia (Italien)

1.1. Handelsmarke: GIVI; KAPPA

1.2. Art: Windschilder für Krafträder

1.3. Typ: **A 26 P**

1.4. Ausführungen:

Bezeichnung	(Höhe x Breite in mm)
A 600	(408 x 395)
A 601	(385 x 375)
A 602	(400 x 470)
A 605	(408 x 395)
A 660	(425 x 435)

1.5. Kennzeichnung:
GIVI
Typ (A26P)
Ausführung (Axxx)
KBA 38246

bzw.

KAPPA
Typ (A26P)
Ausführung (KAxxx)
KBA 38246

Ort der Kennzeichnung: Typschild aufgeklebt oder Siebdruck

1.6. Hauptabmessungen: Siehe Punkt 1.4.

1.7. Werkstoff: Polymethylmethacrylat

§ 22 38246*15

2. Prüfungen und Ergebnisse

Die Windschilder wurden entsprechend dem
VdTÜV-Merkblatt 736 “Verkleidungen für Krafträder“
in der Fassung vom 08.2009,
sowie der
EG- Richtlinie 97/24/EG Kap. 3; VO 44/2014 Anh. VIII
„Vorstehende Außenkanten von zwei- oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen“
geprüft.
Das Windschild genügt den darin aufgeführten Anforderungen.
Insbesondere wurden folgende Punkte explizit überprüft.

2.1. Fahrversuch

Bis zur Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges wurden keine negativen Auswirkungen des Windschildes auf das Fahrverhalten festgestellt.

2.2. Äußere Gestaltung

Die oberen Außenkanten sind durch einen Kantenschutz abgedeckt, der Abrundungsradius ist > 2,0mm.

2.3. Materialeigenschaften

Die Splittersicherheit in Anlehnung an TA Nr. 29 ist nachgewiesen.

2.4. Befestigung am Fahrzeug

Die Befestigung der Windschilder am Fahrzeug ist sicher und dauerhaft ausgeführt.

2.5. Verschiedenes

2.5.1. Die Fahrzeugabmessungen ändern sich durch den Anbau der Windschilder nur hinsichtlich der Höhe.

2.5.2. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ändert sich im Rahmen der Messtoleranzen durch den Anbau der Windschilder nicht.

2.5.3. Bei Ausrüstung der Fahrzeuge mit dem Windschild bleibt ein ausreichendes Sichtfeld erhalten.

3. Verwendungsbereich

Das Windschild ist geeignet für den Anbau an folgende Fahrzeuge:
Siehe Anlage 6.1.

§ 22 38246*15

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Westendstraße 199
D-80686 München

4. Prüfung des Anbaus

Eine Anbauabnahme der Windschilder durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr wird nicht für erforderlich gehalten.
An Fahrzeugen -im Verwendungsbereich- mit Einzelzulassung (EBE) muss nach §19(3) StVZO eine Anbauabnahme durchgeführt werden.

5. Schlussbestätigung

Das Gutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an den im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeugtypen die Verwendung des Teils beeinflussen, sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.
Das Windschild entspricht den vorstehenden Angaben.
Die unter Ziffer 3 aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen nach dem Anbau der Windschilder insoweit den Bestimmungen der StVZO und den hierzu ergangenen Richtlinien und Anweisungen in der heute gültigen Fassung.
Gegen die Erteilung einer ABE nach § 22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Genehmigungsbehörde / ***Approval authority***	**Land /** ***Country***	**Registriernummer /** ***Registration-number***	**Aktueller Benennungsumfang /** ***Actual scope list***
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)	Deutschland/ *Germany*	KBA-P 00100-10	www.kba.de
Vehicle Certification Agency (VCA)	Vereintes Königreich/ *United Kingdom*	VCA-TS-006	http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/approval-authorities-technical-services/technical-services/index_en.htm
Approval Authority of the Netherlands (RDW)	Niederlande/ *The Netherlands*	RDWT-082-01	
National Standards Authority of Ireland (NSAI)	Irland/ *Ireland*	Technical Service Number: 49	
Vehicle Safety Certification Center (VSCC)	Taiwan/ *Taiwan*	DE04-06-2	http://www.vscc.org.tw/English/Default.aspx

6. Anlagen

		Seiten
6.1.	Verwendungsbereich	5
6.2.	Dokumentation	unverändert, s. vorherige Nachträge

München, den 07.06.2017

Technischer Dienst Technical Service TÜV SÜD Auto Service GmbH 049

aaSmT Dipl.-Ing. (FH) Max Höhler

§ 22 38246*15

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Westendstraße 199
D-80686 München

				Ausführungen				
Handelsbezeichnung	**amtl. Typ**	**ABE**	**Baujahr**	**A600**	**A601**	**A602**	**A605**	**A660**
BELGARDA								
Yamaha NSR 1100 (BT 1100 Bulldog)	RP 05	e1*00116	02 - 05	X	X	X	X	X
BMW								
R 80 R	BMW 247 E	B 791	91 - 92	X	X	X	X	X
R 100 R	BMW 247 E	B 791	91 - 94	X	X	X	X	X
R 100 R Mystic	BMW 247 E	B 791	94 - 95	X	X	X	X	X
R 850 R	BMW 259	G 239	97 - 01	2)	2)	2)	2)	2)
R 850 R	R 21	e1*0041*	01 -	X	X	X	X	X
R 850 R	BMW 259	G 239	94 - 01	X	-	-	-	-
R 850 R	BMW 259	G 239	94 - 96	1)	1)	1)	1)	1)
R 1100 R	BMW 259	G 239	94 - 00	X				
R 1100 R	BMW 259	G 239	94 - 96	1)	1)	1)	1)	1)
R 1100 R	BMW 259	G 239	97 - 00	2)	2)	2)	2)	2)
R 1150 R	R 21	e1*0041*	00 -	X	X	X	X	X
R 1200 C	BMW 259	H733	97 - 01	3)	3)	3)	3)	3)
R 1200 C	R 2C	e1*0093*	01 -	3)	3)	3)	3)	3)
DAELIM								
VL 125 Daystar	VL 125 F	e11*0016*	01 -	X	X	X	X	X
VS 125	VS 125 F	H 705	96 - 99	X	X	X	X	X
VS 125 Advance Custom	VS 125 F	H 705	99 - 02	X	X	X	X	X
VT 125	VT 125 F	K 119	98 - 02	X	X	X	X	X
DUCATI								
M 600 Monster	M	G 802	94 - 01	X	X	X	X	X
M 600 Monster	M 3	e1*0025*	98 - 01	X	X	X	X	X
M 620 Monster i.E.	M 4	e3*0030*	01 -	X	X	X	X	X
M 750 Monster	M	G 802	97 - 01	X	X	X	X	X
M 750 Monster i.E.	M 4	e3*0030*	01 -	X	X	X	X	X
M 800 Monster i.E.	M 4	e3*0030*	03 -	X	X	X	X	X
M 900 Monster	M	G 802	94 - 01	X	X	X	X	X
M 900 Monster i.E.	M 2	e1*0051*	99 -	X	X	X	X	X
M 900 Monster i.E.	M 4	e3*0030*	00 -	X	X	X	X	X
M 1000 Monster i.E.	M 4	e3*0030*	03 -	X	X	X	X	X

§ 22 38246*15

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Westendstraße 199
D-80686 München

				Ausführungen				
Handelsbezeichnung	**amtl. Typ**	**ABE**	**Baujahr**	**A600**	**A601**	**A602**	**A605**	**A660**
HONDA								
CB 500	PC 32	H 418	96 – 03	X	X	X	X	X
CB 500 S	PC 32	H 418	96 – 03	1	1	1	1	1
CB 600 F Hornet	PC 36	e3*0101*	02	X	X	X	X	X
CB 600 S Hornet	PC 36	e3*0101*	02	1	1	1	1	1
CBF 500	PC 39	e3*0244*	04 -	X	X	X	X	X
CBF 600 N	PC 38	e3*0231*	03 – 07	X	X	X	X	X
CBF 600 N	PC 43	e3*0490*	08 -	-	X	X	X	X
CB 500	PC 26	G 555	93 – 95	X	X	X	X	X
CB 600 F Hornet	PC 34	K016	98 – 01	X	X	X	X	X
CB 600 S Hornet	PC 34	K016	99 – 01	1	1	1	1	1
CB 750 Seven Fifty	RC 42	G035	92 – 03	X	X	X	X	X
CB 900 F Hornet	SC 48	e13*0051*	01 -	X	X	X	X	X
CB 1000 F Big	SC 30	G 341	93 – 95	X	X	X	X	X
CB 1100 FX 11	SC 42	e4*0026*	99 -	X	X	X	X	X
CB 1100	SC 65	e4*2859*	13 -	-	X	X	X	X
CB 1300 F	SC 54	e4*0187*	03 -	X	X	X	X	X
CB 1300 X 4	SC 38	EBE	97 – 02	X	X	X	X	X
NTV 650 Revere	RC 33	E888	93 – 98	X	X	X	X	X
VT 125 C Shadow	JC 29	K406	98 – 00	X	X	X	X	X
VT 125 C Shadow	JC 31	e9*0043*	01 -	X	X	X	X	X
VT 125 C Shadow	JC 31	e9*0043*	07 -	X	X	X	X	X
F 6C Valkyrie	SC 34	H582	96 – 02	X	X	X	X	X
KAWASAKI								
EL 250	EL 250 B	E864	88 – 90	X	X	X	X	X
EN 500	EN 500 A	F380	89 – 92	X	X	X	X	X
ER-5	ER 500 A	H570	96 – 01	X	X	X	X	X
ER-5	ER 500 A	e1*0039*	01 -	X	X	X	X	X
ER-6 n	ER 650 A	e1*0260*	05 -	X	X	X	X	X
W 650	EJ 650 A	e4*0010*	98 – 00	X	X	X	X	X
W 650	EJ 650 A	e4*0010*01	99 – 05	-	X	X	X	X
VN 650 Vulkan S	EN650A	e1*0662*	15 -	-	X	X	X	X
VN 1500 Mean Streak	VNT 50 P	e1*0117*	01 -	X	X	X	X	X
Zephyr 550	ZR 550 B	F540	91 – 94	X	X	X	X	X
Zephyr 750	ZR 750 C	F541	90 – 01	X	X	X	X	X
Zephyr 750	ZR 750 D	EBE	95 – 01	-	X	X	X	X
Zephyr 1100	ZRT 10 A	F989	91 – 01	-	X	X	X	X
Zephyr 1100	ZRT 10 B	EBE	91 – 01	-	X	X	X	X
ZR-7	ZR 750 F	e1*0023*	99 -	X	X	X	X	X
ZRX 1100	ZRT 10 C	H619	96 – 98	1	1	1	1	1
ZRX 1100	ZRT 10 C	e4*0011*	98 – 00	1	1	1	1	1
ZRX 1200	ZRT 20 A	e4*0106*	00 -	X	X	X	X	X

§ 22 38246*15

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Westendstraße 199
D-80686 München

				Ausführungen				
Handelsbezeichnung	**amtl. Typ**	**ABE**	**Baujahr**	**A600**	**A601**	**A602**	**A605**	**A660**
KWANG YANG								
Kymco CK 125	CK 125-2F	e4*0153*	04 -	X	X	X	X	X
Kymco Hipster 125	R 1	e4*0078*	00 -	X	X	X	X	X
Kymco Pulsar 125	M 2	e7*0079*	00 -	X	X	X	X	X
Kymco Sector 125	RD 25	K088	98 - 03	X	X	X	X	X
Kymco Venox 250	R 2	e1*0135*	01 -	X	X	X	X	X
MASH								
Seventy Five 125	QM125-2X	e4*3059*	14 -					X
MBK								
YamahaYBR 125	RE 03	e13*0032*	05 -	X	X	X	X	X
MONTESA-HONDA								
SLR 650	RD 09	H569	96 - 99	1	1	1	1	1
FX 650 Vigor	RD 09	H569	99 - 03	1	1	1	1	1
MOTO GUZZI								
California EV	KD	H651	96 - 00	X	X	X	X	X
California Stone	KD	e11*0033*	01 -	X	X	X	X	X
Nevada 750	LF	EBE	90 - 96	X	X	X	X	X
V 11 Griso	LS	e11*0211*	05 -	X	X	X	X	X
V 11 GT	KR	e3*0007*	98 -	X	X	X	X	X
V 750 i.e. Breva	LL	e11*0081*	03 -	X	X	X	X	X
V7 II	LW	e11*671*13	15 -	-	X	X	X	X
MUZ								
TE-1 Scorpion Tour	MUZ 660	G803	94 - 03	X	X	X	X	X
SACHS								
Roadster 125 V2	680	e1*0001*	98 -	X	X	X	X	X
Roadster 650 V1.6	830	e1*0064*	00 -	X	X	X	X	X
Roadster 800 V2	835	e1*0098*	00 -	X	X	X	X	X

§ 22 38246*15

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Westendstraße 199
D-80686 München

				Ausführungen				
Handelsbezeichnung	**amtl. Typ**	**ABE**	**Baujahr**	**A600**	**A601**	**A602**	**A605**	**A660**
SUZUKI								
VL Intruder 125	WVA4	e4*0136*	02 -	X	X	X	X	X
GS 500	BK	e9*0116*	03 -	X	X	X	X	X
GN 125	NF 41 A	G972	94 – 02	X	X	X	X	X
GN 250	NJ 42 A	D766	84 – 85	X	X	X	X	X
GS 500	WVBK	e4*0105*	01 – 03	X	X	X	X	X
GS 500 E	GM 51 A	EBE	88 – 00	X	X	X	X	X
GS 500 E	GM 51 B	F114	88 – 00	X	X	X	X	X
GSF 400 Bandit	GK 75 B	F610	91 – 93	X	X	X	X	X
GSF 600 Bandit	GN 77 B	H008	94 – 99	X	X	X	X	X
GSF 600 Bandit	WVA 8	e4*0060*	00 -	X	X	X	X	X
GSF 650 Bandit	WVB 5	e4*0359*	04 -	X	X	X	X	X
GSF 650 Bandit	WVCJ	e4*1342*	07 -	X	X	X	X	X
GSF 1200 Bandit	GV 75 A	H 344	96 – 99	X	X	X	X	X
GSF 1200 Bandit	WVA 9	e4*0086*	00 – 04	X	X	X	X	X
GSF 1200 Bandit	WVCB	e4*0850*	05 -	X	X	X	X	X
GSF 1200 Bandit	WVCB	e4*0850*	06 -	X	X	X	X	X
GSF 1250 Bandit	CH1131	e4*1300*	07 -	X	X	X	X	X
GSR 600	WVB 9	e4*0721*	05 -	X	X	X	X	X
GSX 750	AE	H927	97 – 03	X	X	X	X	X
GSX 1200 Inazuma	A 3	K426	99 – 01	X	X	X	X	X
GSX 1400	WVBN	e4*0116*	01 - 07	X	X	X	X	X
SV 650	AV	K329	98 – 02	X	X	X	X	X
SV 650	WVBY	e4*0192*	03 -	X	X	X	X	X
SV 650	BY1131	e4*0192*	07 -	X	X	X	X	X
SV 650	WCX0	e4*168/2013*00008*	16 -	-	X	X	X	X
SV 650	WCX1	e4*168/2013*00008*	16 -	-	X	X	X	X
SV 1000	WVBX	e4*0191	03 – 04	X	X	X	X	X
VX 800	VS 51 B	F399	89 – 95	X	X	X	X	X
VL Intruder 125	WVA4	e4*0136*	2002 -	X	X	X	X	X
VOXAN								
1000 V2 Black Magic	V2	e2*0011*	03 -	X	X	X	X	X
1000 V2 Scrambler	V2	e2*0016*	01 -	X	X	X	X	X
1000 V2 Street Scrambler	V2	e2*0004*	04 -	X	X	X	X	X
TRIUMPH								
Bonneville 800	908MD	e11*0030*	00 – 04	X	X	X	X	X
Bonneville 865	986MF	e11*0123*	04 – 06	-	X	X	X	X
Bonneville 865 T100	986MF	e11*0609*	07 – 15	-	X	X	X	X
Thruxton 900	986 ME	e11*0109*	04 -	X	X	X	X	X
Thunderbird 900	T 309 RT	H046	98 – 02	X	X	X	X	X
Thunderbird 900	309 RT	e11*0008*	03 -	X	X	X	X	X

§ 22 38246*15

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Westendstraße 199
D-80686 München

				Ausführungen				
Handelsbezeichnung	**amtl. Typ**	**ABE**	**Baujahr**	**A600**	**A601**	**A602**	**A605**	**A660**
TRIUMPH								
Street Twin	DP01	e11*168/2013*00204	16-	-	X	X	X	X
Bonneville T120	DU01	e11*168/2013*00207	16 -	-	X	X	X	X
YAMAHA								
XVS 125 Drag Star	VE 01	e13*0022*	00 -	X	X	X	X	X
SR 125	10 F	H725	96 – 99	X	X	X	X	X
SR 185	10 G	C684	82 – 84	X	X	X	X	X
SR 400	RH05	e13*0672*	14 -	-	X	X	X	X
SR 500	2 J 4	A653	78 - 83	X	X	X	X	X
SR 500	4 E 6	EBE	80 - 82	X	X	X	X	X
SR 500	48 T	D392	84 - 96	X	X	X	X	X
XJ 600 N	4 LX	G595	93 - 97	X	X	X	X	X
XJ 600 N	RJ 01	H810	97 - 03	X	X	X	X	X
XJ 900 N	4 KM	G844	94 -	X	X	X	X	X
XJ 900 N	4 BB	F609	90 - 96	X	X	X	X	X
XJR 1200	4 PU	G978	95 - 99	X	X	X	X	X
XJR 1300	RP 02	K266	98 - 01	X	X	X	X	X
XJR 1300	RP 06	e1*0134*	01 - 03	X	X	X	X	X
XJR 1300	RP 10	e1*0204*	03 -	X	X	X	X	X
XJR 1300	RP 19	e13*0168*	07 -	X	X	X	X	X
XSR 700	RM11	e13*168/2013*00003*	16 -	-	X	X	X	X
XSR 700	RM12	e13*168/2013*00004*	16 -	-	X	X	X	X
XSR 900	RN43	e13*168/2013*00002*	16 -	-	X	X	X	X
XV 125	5 AJ	H628	96 - 03	X	X	X	X	X
XV 250	3 LS	F152	89 - 90	X	X	X	X	X
XV 250	3 LW	F052	88 - 96	X	X	X	X	X
XV 250	VG 01	K127	98 - 00	X	X	X	X	X

1) m. Anbausatz Artikel-Nr. A143

2) m. Anbausatz Artikel-Nr. A144

3) m. Anbausatz Artikel-Nr. A145

1: Serienverkleidung + Halterung demontieren und Scheinwerfer der unverkleideten FZ-Variante verwenden

§ 22 38246*15